


④	50角磁器タイル貼	⑤	ウレタン塗膜防水
⑤	磁器タイル貼	⑥	雨水笠樋 SUS304
⑥	磁器タイル貼	⑦	雨水笠樋 カラーVP75φ
⑦	磁器タイル貼	⑧	雨水笠樋 カラーVP75φ
⑧	磁器タイル貼	⑨	ソーラントンメタリック
⑨	磁器タイル貼	⑩	サッシ：アルミ製（第二次電線用）


1 FSL 2 FSL 3 FSL 4 FSL 5 FSL 6 FSL 7 FSL 8 FSL 9 FSL 10 FSL R FSL 手摺天端

最高の高さ 30.950
最高の軒の高さ 29.250

1,150	3,300	8,950	5,350	300	700	800	1,550	300
Y ₀	Y ₃	Y ₄						

隣地境界線 隣地境界線 隣地境界線






■ 高度斜線設計位置A: 20m + 0.88m x 0.6 = 20.52m ≥ 20.47m...OK
 ■ 高度斜線設計位置B: 20m + 1.984m x 0.6 = 21.19m ≥ 21.07m...OK

建築基準法

道路境界線



■ 外観仕上表	
(A) 50角磁器タイル貼	(F) クレタン塗装防水
(B) 磁器質ポータータイル貼	(G) 雨水壁紙 SUS80φ
(C) アクリル系防水タイル [基付同等]	(H) 雨水壁紙 カラーVP75φ
(D) アクリル系防水タイル	(I) ソーラントンメタリック
(E) 御影石貼	(J) サッシ: アルミ製 (第二次電線管巻)

※打撃目地ハ、ポリサルファイドコーキング充填トスル